പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് വർദ്ധനവ്

39(750) ശ്രീ. തമ്പാനൂർ രവി : താഴെകാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എസ്.എ.പി., കെ.എ.പി, എം.എസ്.പി എന്നീ ബറ്റാലിയനുകളിൽ ട്രെയിനിംഗ് ലഭിച്ച പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നിലവിൽ വന്നത്;

(ബി) ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) ഇതിന്റെ കുടിശ്ശിക തുക പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഇ) കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)-(ബി) ട്രെയിനിംഗ് കാലയളവിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക് നൽകിവരുന്ന സ്റ്റൈപ്പന്റ് തുക 1.3.97 മുതൽ 3050/-രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 20.5.99-ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 1962/99/ആഭ്യന്തരം നമ്പർ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി)-(ഇ) പുതുക്കിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 1.3.97 മുതൽ 31.10.98 വരെയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക്, പരിശീലനകാലത്ത് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആയതിനാൽ അവർക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പന്റ് കുടിശ്ശിക തുകയായി നൽകണമോ അതോ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം തുടങ്ങുന്ന പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡി.ജി.പി. സർക്കാരിനോട് ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ താമസംവിനാ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

40(751) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെകാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്;

(ബി) ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റായി ആരംഭിച്ച ഈ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന് ആകെ എത്ര വിസ്തീർണ്ണം ഉണ്ട്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) ഒരു ഔട്ട്പോസ്റ്റായി ആരംഭിച്ച അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കേരളത്തിലുള്ളതായി അറിവുണ്ടോ;

(ഡി) താലൂക്കിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പണിതിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളെങ്കിലും ലഭ്യമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഇ) പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതു വരെ മഴക്കാലത്ത് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ച തടയുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 2.12.1948-ൽ ആണ് റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

(ബി) സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന് ആകെ 1500 സ്കയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്.

(സി) ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരം 20 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 6,40,000/- രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേയ്ക്കായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 25,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) ഇതിനായി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂരിലെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്

41 (752) ശ്രീമതി ശോഭനാ ജോർജ് : താഴെകാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചെങ്ങന്നൂരിൽ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതുമൂലം ചോർന്ന് ഒലിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലീസുകാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഇവ പൊളിച്ചുമാറ്റി കൂടുതൽ പോലീസുകാർക്ക് താമസസൗകര്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഡി) നിലവിലുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്ര പേർക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര പോലീസുകാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly